

## 2.3. Le plateau fortifié de Frouard.

Après la défaite de 1870 et l'amputation d'une partie du territoire national, Nancy devient la grande ville de l'Est. La ville apparaît donc exposée à une attaque allemande en tant que position avancée et peut devenir à la fois une place défensive et offensive.

Dès 1873 la Sous-commission de Défense se penche sur le cas de Nancy qui n'est située qu'à une quinzaine de km. de la nouvelle frontière. Il faut attendre 1875, période de forte tension avec l'Allemagne pour que soit présenté un premier projet de défense de Nancy. La question de Nancy est à nouveau évoquée, en mai 1876, pendant de la réunion du Comité de Défense lors de débats houleux.

Séré de Rivières estime qu'il faut préparer les futurs chantiers et faire l'acquisition de terrains dans le secteur Frouard-Champigneulles. Dès 1874, il est envisagé de construire un fort à Bouxières-aux-Dames afin de contrôler les voies ferrées menant à Metz et à Château-Salins mais, finalement, il est décidé de fortifier l'autre côté de la vallée.

En 1878, on procède à l'expropriation du parc Lattier ; en 1879 est lancé le chantier du fort de Frouard et de son annexe, la batterie de l'Éperon. Les ouvrages sont achevés en 1882 et le fort d'arrêt de Frouard reçoit une tourelle en fonte dure Mougin pour 2 canons de 155 long qui lui permettent de se défendre dans toutes les directions. En 1887, on installe cinq batteries extérieures à proximité du fort de Frouard et de la batterie de l'Éperon.

### Le fort de Frouard


Situé à 356 m d'altitude, il est dénommé fort Drouot. Il peut accueillir, en temps de paix, 649 hommes et plus de 900 hommes en temps de guerre. En 1890, le fort connaît une série de travaux en particulier le creusement de magasins sous roc, bétonnage des citernes et création d'une caserne de guerre. Entre 1907 et 1914, le fort est équipé de trois tourelles de mitrailleuses, d'une tourelle à éclipse de 75, d'une tourelle à éclipse de projecteur et de cinq observatoires cuirassés. C'est durant cette période que la tourelle Mougin, suite aux expériences de Pagny-la-Blanche-Côte, sera abaissée.



Casemate Mougin




Coupole tourelle Galopin



Canons

C'est un fort d'arrêt qui, en 1914, possède 27 pièces dont onze de rempart, deux mortiers de 22, une tourelle Mougin rabaissée, trois tourelles de mitrailleuses, une tourelle de 75R 05, quatre canons revolver, quatre canons de 12 culasses, une tourelle à éclipse pour projecteur, une casemate béton pour projecteur, cinq observatoires cuirassés et huit guérites blindées. Effectif du fort à la mobilisation de 1914 : 1264 hommes. Le fort est en relation optique avec la place de Toul et le fort de Gironville (55).



## La batterie de l'Éperon

Située à 1,5 km. au nord-est du fort de Frouard et à 320 m. d'altitude, sur un éperon rocheux (d'où son nom), elle domine la vallée de la Meurthe. Elle complète, par son artillerie, l'angle mort que le fort ne peut défendre. En 1892, elle compte 17 pièces : trois canons de 155 long, un canon de 95, deux mortiers de 22, deux mortiers de 15, deux casemates Mougine modèle 1880 pour canon de 155 long, cinq canons revolver, deux canons de 12 culasse.

Entre 1893 et 1896, la batterie est modernisée par :

- la construction d'un magasin sous roc,
- la suppression du puits de lumière entre les chambres pour agrandir le casernement qui est recouvert par plusieurs mètres de béton spécial,
- le renforcement des communications intérieures et des deux casemates Mougine,
- l'installation de trois observatoires cuirassés, de cinq guérites blindées,
- le renforcement du coffre double de contrescarpe
- la mise en place de la tourelle à éclipse Galopin pour deux canons de 155 long.

Il est également créé un réseau de voies de 60 afin de relier, depuis le fort, les différents ouvrages du parc Lattier.

De 1903 à 1913, nouvelle phase de travaux à la batterie :

- mise en place de grilles défensives sur les murs d'es-carpe et de contrescarpe,
- réseau de queues de cochon autour de la batterie,
- plan incliné de l'abri sous-roc,
- installation du téléphone pour communiquer avec tous les ouvrages.

La batterie en 1914 accueille un total de 300 hommes et compte 26 pièces soit : huit canons de 90, deux mortiers de 22, deux mortiers de 15, une tourelle à éclipse Galopin pour deux canons de 155 long, deux casemates Mougine de 155 long, cinq canons revolver, cinq canons de 12 culasse, trois observatoires blindés, cinq guérites blindées.

## Le parc Lattier

Situé entre 330 et 356 m. d'altitude, le parc est implanté sur les communes de Champigneulle et de Frouard. Le fort de Frouard appartient au territoire de Champigneulle, alors que la batterie de l'Éperon est sur celui de Frouard. Pour compléter l'ensemble fortifié, fort de Frouard et batterie de l'Éperon, on met en place d'autres batteries à divers endroits du plateau : dix pièces de 155 long à la batterie à l'air libre dite « batterie Lattier », quatre pièces de 155 long à la batterie à l'air libre dite « batterie de Champigneulle ». Autour du fort sont mises en place trois batteries exté-

rieures : la batterie nord pour quatre canons de 95, la sud pour quatre canons de 95 et enfin la nord pour quatre canons de 120. En 1915, est créée la batterie dite « du Raybois » située à l'ouest de la batterie de l'Éperon ; elle est dotée de deux canons de 120.

L'ensemble fortifié du Parc Lattier ( fort de Frouard, batterie de l'Éperon et les batteries extérieures ) défend les vallées de la Meurthe et de la Moselle, les lignes ferroviaires vers Paris et Metz, la RN 57, le canal de la Marne-au-Rhin. Il interdit l'invasion de Nancy depuis Metz ; il protège, avec l'ensemble fortifié de Pont-Saint-Vincent, la forêt de Haye qui peut servir de couverture aux assaillants voulant prendre la place de Toul.

## De nos jours

Le fort possède plusieurs éléments, uniques en France, de la fortification de l'époque : la seule tourelle en fonte dure Mougin rabaissée, un exemplaire unique de projecteur à éclipse, une casemate en béton pour projecteur et d'autres éléments à découvrir sur place. La batterie de l'Éperon quant à elle, renferme l'exemplaire unique au monde d'une tourelle à éclipse Galopin, modèle 1890, pour deux canons de 155 long sur les cinq mises en place à l'époque.

**L'A.S.P.F.F. (Association de Sauvegarde  
du Patrimoine Fortifié de Frouard),  
vous accueille à la batterie de l'Éperon  
chaque 3<sup>e</sup> dimanche d'avril à octobre,  
visites guidées à 14 et 16h.**